

LIFTX®



AKÜLÜ ÇEKİCİLER



LX-S AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.300kg
Art. No: 5700 00 01



LX-M1.5 AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.500kg
Art. No: 5700 00 02



LX-M1.8 AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.800kg
Art. No: 5700 00 03

Uzunluk	640	mm
Genişlik	380	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	100	kg

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	130	kg

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 2 x 300 watt 24 V DC,
- Elektronik diferansiyel
- 2 x 12V 24 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 24 volt 5A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.300 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Şarj göstergesi
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Hidrolik kumandalı kaplin bağlantısı
- Elektromayetik park freni

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.500 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.800 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Not:
Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.

Not:
Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



**LX-L AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2.000kg
Art. No: 5700 00 04

Uzunluk	1250	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 800 watt 24V DC,
- 2 x 12V 60 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 2.000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Çeşitli yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M12 bağlantı plakaları
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-XL800 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 3.500kg
Art. No: 5700 00 06

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	240	kg

- Motor gücü 800 watt 24 V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 3.500 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 380kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.

**LX-XL1500 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 5.000kg
Art. No: 5700 00 07

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	280	kg

- Motor gücü 1500 watt 24V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez gerektirmez
- 24 volt 8A , harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 5000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 400kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.





LX-XL6 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 18

Uzunluk	1530	mm
Genişlik	750	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	450	kg

- Motor gücü 1.700 Watt 24V AC
- 24V 100 Ah akü bakım gerektirmez
- 24V 10A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 6.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 380kg
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart kaplin mevcuttur.



LX-LT36 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 21

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	750	mm
Yükseklik	770	mm
Ağırlık	650	kg

- Motor gücü 2650 Watt AC
- 24V 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 24V şarj cihazı
- Max. itme ve çekme 6.000 kg
- Max. kaldırma kapasitesi 3000 kg
- 2 adet çekiş için Pnömatik lastikler
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Aşırı dönüş hızı düşürme sistemi
- Akü, saat ve hata göstergesi ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Kumanda kolunda, acil durdurma butonu
- Korna
- Hidrolik lift
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-XXL 10 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 10.000kg
Art. No: 5700 00 11

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	780	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 10.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



**LX-XXL 15 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 15.000kg
Art. No: 5700 00 14

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	1380	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20 Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 15.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-XXL 20 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 20.000kg
Art. No: 5700 00 15

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	1980	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20 Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 20.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-3XL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 30.000kg
Art. No: 5700 00 12

Uzunluk	1850	mm
Genişlik	1230	mm
Yükseklik	1600	mm
Ağırlık	3550	kg

- Motor gücü 10kW AC
- 8 x 6V 245 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V 20 Ah şarj cihazı
- İtme ve çekme 30.000 kg,
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- EPS (rahat dönebilen kol yapısı) Electronic power steering
- Rockinger yarı otomatik kaplin
- Ayarlanabilir kaplin plakası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.





LX-4XL AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 13

Uzunluk	2020	mm
Genişlik	1230	mm
Yükseklik	720	mm
Ağırlık	4540	kg

- Motor gücü 2 x 8 kW AC
- 48V 320 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- İtme ve çekme 40.000 kg,
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- EPS (rahat dönebilen kol yapısı) Electronic power steering
- Rockinger yarı otomatik kaplin
- Ayarlanabilir kaplin plakası
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-20T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 20.000kg
Art. No: 5700 00 19

Uzunluk	3110	mm
Genişlik	1200	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	1920	kg

- Motor gücü 10 kW 48V AC
- 6 x 6V 245 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı PSW1800
- Çekebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 20.000kg
- Maks. kaldırma kapasitesi: 4.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin
- Elektromagnetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-40T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 20

Uzunluk	3260	mm
Genişlik	1530	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	3.500	kg

- Motor gücü 20 kW 48V AC
- 48V 480 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- Çekebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 40.000kg
- Max. kaldırma kapasitesi: 14.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin ile hidrolik kaldırma 1000- 1400mm
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



**LX-250 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 250kg
Art. No: 5700 00 22

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	650	mm
Yükseklik	1150	mm
Ağırlık	130	kg

- Motor gücü 2 x 200 Watt 48V DC
- 38 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı PSW350
- Taşıma kapasitesi 250 kg
- Çekme kapasitesi 250 kg
- Max.ileri hız 0-6 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu tekerlekler
- Korna
- Ön fren
- Akü göstergesi

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplini yer alır.

**LX-500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.000kg
Art. No: 5700 00 23

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	1220	mm
Ağırlık	200	kg

- Motor gücü 2 x 400 Watt
- 105 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 170 kg
- Çekme kapasitesi 1000 kg
- Max.ileri hız 0-12 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Pnömatik lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Kampana fren sistemi

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır..

**LX-650 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2.000kg
Art. No: 5700 00 24

Uzunluk	1360	mm
Genişlik	760	mm
Yükseklik	1117	mm
Ağırlık	230	kg

- Motor gücü 1200 Watt AC
- 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 12000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Pnömatik lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Dönme çapı:250 cm
- Kampana fren sistemi
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.





LX-1200 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2000kg
Art. No: 5700 00 25

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	760	mm
Yükseklik	1360	mm
Ağırlık	450	kg

- Motor gücü 2650 Watt AC
- 24V 375 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 2000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde sıkışma önleyici buton
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



LX-1500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 3.000kg
Art. No: 5700 00 26

Uzunluk	1500	mm
Genişlik	830	mm
Yükseklik	1100	mm
Ağırlık	430	kg

- Motor gücü 2000 Watt
- 4 x 6V 195 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 3000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Elektromayetik park freni
- Hidrolik fren
- Park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



LX-2500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 27

Uzunluk	1600	mm
Genişlik	830	mm
Yükseklik	1100	mm
Ağırlık	556	kg

- Motor gücü 4000 Watt
- 36V 240 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 6000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Hidrolik fren
- Park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır..



**LX-75 SEPET TAŞIYICI**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 7.500kg
Art. No: 5700 00 28

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 1700 Watt 24V AC
- 2 x 12V 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 7500 kg, yatay çekiş
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- 2 adet potansiyometre; biri sabit hız, diğeri ayarlanabilir 6 km / saat
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde ve kumanda kolu üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.

**LX-EDV RAF TAŞIYICI**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 350kg
Art. No: 5700 00 29

Uzunluk	2460	mm
Genişlik	850	mm
Yükseklik	1170	mm
Ağırlık	144	kg

- Motor gücü 24V 500 Watt DC
- 2 x 12V 60 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- İleri / geri hız 0-6 km / saat
- Araç üzerinde maksimum yük kapasitesi: 350 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.

**NEDEN AKÜLÜ ÇEKİCİ?**

- Çevik ve kompakt
- Çok çeşitli bağlantı seçenekleri
- İç ve dış mekanlar için uygun
- Güçlü elektrik motoru
- Çok çeşitli lastik seçenekleri
- Güçlü, bakım gerektirmeyen akü
- Akü tasarruf programı
- Dahili ve harici şarj seçenekleri
- Bireysel olarak programlanabilir
- Ehliyet gerektirmez
- CE Sertifikalı



BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ




Standart kaplin - orta L,XL,XL+

Standart kaplin - arka L,XL,XL+

Değiştirilebilir pim

Değiştirilebilir top başlık



Pim veya top başlı hidrolik kaplin XL,XL+

Top başlı kaplin

Pim kaplin

Çift akslı yarı römorkları çekmekte kullanılabilir.



Hidrolik 2 kademeli kaplin XL,XL+



25mm pimli standart kapli M,L,XL
XL+,XXL



Hidrolik 3 kademeli kaplin XL



Standart top kaplin M,L,XL
XL+,XXL



Dikey hidrolik kaplin 450mm XL



20mm ters pim kaplin XL+



Dikey hidrolik kaplin 700mm XL



30mm pim kaplin M,L
XL,XL+



Elektrik kumandalı pim kaplin XL

Elektrik kumandalı top başlı kaplin XL

Çift akslı yarı römorkları çekmekte kullanılabilir.



Çeki pimli top kaplin M,L,XL
XL+,XXL



M,L,XL,XL+, XXL
Rockinger R0244A35002 25mm pim
Rockinger RO244L35002 25mm
pin ayak kilitlemeli
Montaj adaptörü



İtme barı 400x130mm L, XL,XL+,XXL
İtme barı 760x195mm L, XL,XL+,XXL



Rockinger RO231A11000 STK NATO



S&B Amortisörlü kaplin M,L, XL,XL+



Rockinger RO230B35000 pin 35mm



S&B Kendinden kitlemeli kaplin



Rockinger kaplin Kompakt
RO245A45500
Handhevel Rockinger RO245
Kablo L=1250mm
Kablo L=2000mm
Kablo L=2500mm




Yaylı kaplin M,L, XL,XL+



Yüksekliği ayarlanabilir braket
600mm XL
Yüksekliği ayarlanabilir braket
800mm XL
Yüksekliği ayarlanabilir braket
800mm XXL



Hidrolik kaplin - arka XXL



Alışveriş arabası kaplini 545mm
genişlik L, XL,XL+
Alışveriş arabası kaplini 650mm
genişlik L, XL,XL+



Hidrolik kaplin - ön XXL



Hidrolik dikey kaplin 200mm XXL



Hidrolik 5. teker kaplin 4XL



5. Teker kaplin XXL



www.liftx.com.tr
info@liftx.com.tr