

LIFT[®]X



AKÜLÜ ÇEKİCİLER



LX-S AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.300kg

Art. No: 5700 00 01

Uzunluk	640	mm
Genişlik	380	mm
Yükseklik	100	mm
Ağırlık	100	kg

- Motor gücü 2 x 300 watt 24 V DC,
- Elektronik diferansiyel
- 2 x 12V 24 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 24 volt 5A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.300 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Şarj göstergesi
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Hidrolik kumandalı kaplin bağlantısı
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-M1.5 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.500kg

Art. No: 5700 00 02

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	130	kg

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.500 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Not:

Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.



LX-M1.8 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.800kg

Art. No: 5700 00 03

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	130	kg

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.800 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Not:

Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.



**LX-L AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2.000kg
Art. No: 5700 00 04

Uzunluk	1250	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	130	kg

- Motor gücü 800 watt 24V DC,
- 2 x 12V 60 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 2.000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Çeşitli yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M12 bağlantı plakaları
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-XL800 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 3.500kg
Art. No: 5700 00 06

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 800 watt 24 V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 3.500 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 380kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.

**LX-XL1500 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 5.000kg
Art. No: 5700 00 07

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 1500 watt 24V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez gerektirmez
- 24 volt 8A , harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 5000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 400kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.





LX-XL6 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 18

Uzunluk	1530	mm
Genişlik	750	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	210	kg

- Motor gücü 1.700 Watt 24V AC
- 24V 100 Ah akü bakım gerektirmez
- 24V 10A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 6.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 380kg
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart kaplin mevcuttur.



LX-LT36 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 21

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	750	mm
Yükseklik	770	mm
Ağırlık	620	kg

- Motor gücü 2650 Watt AC
- 24V 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 24V şarj cihazı
- Max. itme ve çekme 6.000 kg
- Max. kaldırma kapasitesi 3000 kg
- 2 adet çekiş için Pnömatik lastikler
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Aşırı dönüş hızı düşürme sistemi
- Akü, saat ve hata gösterge ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Kumanda kolunda, acil durdurma butonu
- Korna
- Hidrolik lift
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.




LX-XXL 10 AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 10.000kg
Art. No: 5700 00 11

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	780	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 10.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır



**LX-XXL 15 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 15.000kg
Art. No: 5700 00 14

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	780	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20 Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 15.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-XXL 20 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 20.000kg
Art. No: 5700 00 15

Uzunluk	1370	mm
Genişlik	970	mm
Yükseklik	1380	mm
Ağırlık	780	kg

- Motor gücü 4000 Watt AC
- 6 x 6V 240 Ah akü paketi, bakım gerektirmez
- 36V 20 Ah harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 20.000 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Farklı yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M14 delikli plaka
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-3XL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 30.000kg
Art. No: 5700 00 12

Uzunluk	1850	mm
Genişlik	1230	mm
Yükseklik	1600	mm
Ağırlık	1.150	kg

- Motor gücü 10kW AC
- 8 x 6V 245 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V 20 Ah şarj cihazı
- İtme ve çekme 30.000 kg,
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- EPS (rahat dönebilen kol yapısı) Electronic power steering
- Rockinger yarı otomatik kaplin
- Ayarlanabilir kaplin plakası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.





LX-4XL AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 13

Uzunluk	2020	mm
Genişlik	1230	mm
Yükseklik	720	mm
Ağırlık	1.600	kg

- Motor gücü 2 x 8 kW AC
- 48V 320 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- İtme ve çekme 40.000 kg,
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- EPS (rahat dönebilen kol yapısı) Electronic power steering
- Rockinger yarı otomatik kaplin
- Ayarlanabilir kaplin plakası
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-20T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 20.000kg
Art. No: 5700 00 19

Uzunluk	3110	mm
Genişlik	1200	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	2.000	kg

- Motor gücü 10 kW 48V AC
- 6 x 6V 245 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı PSW1800
- Çekilebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 20.000kg
- Maks. kaldırma kapasitesi: 4.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin
- Elektromagnetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-40T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 20

Uzunluk	3260	mm
Genişlik	1530	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	3.000	kg

- Motor gücü 20 kW 48V AC
- 48V 480 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- Çekilebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 40.000kg
- Max. kaldırma kapasitesi: 14.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin ile hidrolik kaldırma 1000- 1400mm
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



**LX-250 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 250kg
Art. No: 5700 00 22

**LX-500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.000kg
Art. No: 5700 00 23

**LX-650 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2.000kg
Art. No: 5700 00 24

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	650	mm
Yükseklik	1150	mm
Ağırlık	130	kg

- Motor gücü 2 x 200 Watt 48V DC
- 38 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı PSW350
- Taşıma kapasitesi 250 kg
- Çekme kapasitesi 250 kg
- Max.ileri hız 0-6 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu tekerlekler
- Korna
- Ön fren
- Akü göstergesi

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplini yer alır.



Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	1220	mm
Ağırlık	200	kg

- Motor gücü 2 x 400 Watt
- 105 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 170 kg
- Çekme kapasitesi 1000 kg
- Max.ileri hız 0-12 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Pnömatik lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Kampana fren sistemi

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır..



Uzunluk	1360	mm
Genişlik	760	mm
Yükseklik	1117	mm
Ağırlık	230	kg

- Motor gücü 1200 Watt AC
- 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 12000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Pnömatik lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Dönme çapı: 250 cm
- Kampana fren sistemi
- Elektromagnetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.





LX-1200 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2000kg
Art. No: 5700 00 25

Uzunluk	1200	mm
Genişlik	760	mm
Yükseklik	1360	mm
Ağırlık	450	kg

- Motor gücü 2650 Watt AC
- 24V 375 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 2000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde sıkışma önleyici buton
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



LX-1500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 3.000kg
Art. No: 5700 00 26

Uzunluk	1500	mm
Genişlik	830	mm
Yükseklik	1100	mm
Ağırlık	430	kg

- Motor gücü 2000 Watt
- 4 x 6V 195 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 3000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Elektromayetik park freni
- Hidrolik fren
- Park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



LX-2500 MOBİL AKÜLÜ ÇEKİCİ

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 6.000kg
Art. No: 5700 00 27

Uzunluk	1600	mm
Genişlik	830	mm
Yükseklik	1100	mm
Ağırlık	556	kg

- Motor gücü 4000 Watt
- 36V 240 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Dahili şarj cihazı
- Taşıma kapasitesi 500 kg
- Çekme kapasitesi 6000 kg
- Max.ileri hız 0-14 km / saat
- Max.geri hız 0-6 km / saat
- Dolgu lastikler
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Hidrolik fren
- Park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır..



**LX-75 SEPET TAŞIYICI**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 7.500kg
Art. No: 5700 00 28

**LX-EDV RAF TAŞIYICI**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 350kg
Art. No: 5700 00 29

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 1700 Watt 24V AC
- 2 x 12V 100 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 7500 kg, yatay çekiş
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- 2 adet potansiyometre; biri sabit hız, diğeri ayarlanabilir 6 km / saat
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde ve kumanda kolu üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.



Uzunluk	2460	mm
Genişlik	850	mm
Yükseklik	1170	mm
Ağırlık	144	kg

- Motor gücü 24V 500 Watt DC
- 2 x 12V 60 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı
- İleri / geri hız 0-6 km / saat
- Araç üzerinde maksimum yük kapasitesi: 350 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Korna
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.

**NEDEN AKÜLÜ ÇEKİCİ?**

- Çevik ve kompakt
- Çok çeşitli bağlantı seçenekleri
- İç ve dış mekanlar için uygun
- Güçlü elektrik motoru
- Çok çeşitli lastik seçenekleri
- Güçlü, bakım gerektirmeyen akü
- Akü tasarruf programı
- Dahili ve harici şarj seçenekleri
- Bireysel olarak programlanabilir
- Ehliyet gerektirmez
- CE Sertifikalı



BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ



Standart kaplin - orta L,XL,XL+

Standart kaplin - arka L,XL,XL+

Değiştirilebilir pim

Değiştirilebilir top başlık



Pim veya top başlı hidrolik kaplin XL,XL+

Top başlı kaplin

Pim kaplin

Çift akslı yarı römorkları çekmekte kullanılabilir.



Hidrolik 2 kademeli kaplin XL,XL+



25mm pimli standart kapli M,L,XL
XL+, XXL



Hidrolik 3 kademeli kaplin XL



Standart top kaplin M,L,XL
XL+, XXL



Dikey hidrolik kaplin 450mm XL



20mm ters pim kaplin XL+



Dikey hidrolik kaplin 700mm XL



30mm pim kaplin M,L
XL,XL+



Elektrik kumandalı pim kaplin XL

Elektrik kumandalı top başlı kaplin XL

Çift akslı yarı römorkları çekmekte kullanılabilir.



Çeki pimli top kaplin M,L,XL
XL+,XXL



M,L,XL,XL+, XXL

Rockinger R0244A35002 25mm pim

Rockinger RO244L35002 25mm
pin ayak kilitlemeli

Montaj adaptörü



İtme barı 400x130mm L, XL,XL+,XXL

İtme barı 760x195mm L, XL,XL+,XXL



Rockinger RO231A11000 STK NATO



S&B Amortisörlü kaplin M,L, XL,XL+



Rockinger RO230B35000 pin 35mm



S&B Kendinden kitlemeli kaplin

Rockinger kaplin Kompakt
RO245A45500
Handhevel Rockinger RO245
Kablo L=1250mm
Kablo L=2000mm
Kablo L=2500mm

Yaylı kaplin M,L, XL,XL+

Yüksekliği ayarlanabilir braket
600mm XL
Yüksekliği ayarlanabilir braket
800mm XL
Yüksekliği ayarlanabilir braket
800mm XXL

Hidrolik kaplin - arka XXL

Alışveriş arabası kaplini 545mm
genişlik L, XL,XL+
Alışveriş arabası kaplini 650mm
genişlik L, XL,XL+

Hidrolik kaplin - ön XXL



Hidrolik dikey kaplin 200mm XXL



Hidrolik 5. teker kaplin 4XL



5. Teker kaplin XXL



www.liftx.com.tr
info@liftx.com.tr